

SP

WALLCOVERINGS
2019-2021

SP9501~9592

天壁まるごと／織物／石
和・パターン・カラー

一冊で
お部屋まるごと
コーディネート

表面強度アップ

ストレッチ

軽量

抗菌

撥水コート

全点防かび

シックハウス
対策品

F☆☆☆☆

sangetsu

SP

WALLCOVERINGS
2019-2021


一冊で
お部屋まるごと
コーディネート

ニコが使える

SP 3つのポイント

- ① カラーバリエーションの充実
- ② 豊富なデザインと機能性
- ③ 施工イメージ写真を多数掲載

SP9501~9592 (全92点収録)





天壁まるごと SP9501 ~ SP9510

織物 SP9511 ~ SP9544

石 SP9545 ~ SP9562

和・パターン・カラー SP9563 ~ SP9592



長期継続品 2023年まで 10点掲載



表面強度アップ 27点掲載



ストレッチ 16点掲載



軽量 19点掲載



撥水コート 11点掲載



抗菌 11点掲載

壁紙の機能説明 P1
 お部屋別コーディネート集 P3
 長期継続品一覧 P19
 サンプル裏面について・施工上の注意 巻末
 取扱い上の注意・品番対照表

SPに掲載されている
 便利な機能性をご紹介します。



表面強度アップ

27点掲載

キズが付きにくい表面構造で、物がぶつかったときに起こりやすい壁紙表面のキズや剥がれを軽減。長く美観を維持することができます。



■表面強度性能試験



表面強度アップ

評価3級相当
 (少しキズが見られる)



一般ビニル壁紙

評価1~2級
 (表面が破れて裏打紙が見える)

試験方法

学振式摩擦試験機に金属ツム(荷重200g)を取り付け、5回往復させた後、試験片表面のキズ付き度合いを目視にて評価する。

※表面にキズが付かないことを保証するものではありません。



ストレッチ

16点掲載

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、下地の動きをカバーし、ひび割れの軽減が期待できます。



■ストレッチ性能試験

	ストレッチ	一般ビニル壁紙
変位1.5mm	○: 変化軽微	○: 変化軽微
変位2.0mm	○: 変化軽微	×: 破断

2mm引っ張っても破断していない

試験方法

基材に壁紙を貼り付けた試験片で引張試験(引張速度3mm/min)を行い、壁紙の状態変化を評価する。

※上記試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。



機能性表示は壁紙サンプルの裏面をご確認ください。



軽量

19点掲載

軽量配合で天井施工がラクラク。
運搬・搬入時の負担も軽減できます。

従来品と比べ
約15%軽量化



運搬や
施工が
スムーズ



※当社比



抗菌

11点掲載

細菌の繁殖を抑制し、清潔な環境を維持します。

■抗菌性能試験

試験菌	接種直後	24時間後の生菌数
大腸菌	$6.2 \times 10^3 \sim 2.5 \times 10^4$	0.63未満
黄色ブドウ球菌	$6.2 \times 10^3 \sim 2.5 \times 10^4$	0.63未満

試験方法

壁紙工業会制定 抗菌性能試験に準ずる。
24時間後の生菌数「0.63未満」を基準とする。

※抗菌壁紙を使用することで、清掃等のメンテナンスが必要なくなるものではありません。
※壁紙表面の菌の増殖を抑える効果はありますが、菌の発生や感染を予防するものではありません。




トイレや
洗面所など
清潔に保ち
たい空間に




撥水コート

11点掲載

汚れが付きにくく、毎日のお手入れが簡単。
水まわりにも安心してご使用いただけます。



水分をはじく



水滴が全体に広がる



水まわりや
子ども部屋に
おすすめ

■汚れ落ち性能試験

クレヨン



撥水コート

サインペン




一般ビニル壁紙

サインペン



撥水コート



一般ビニル壁紙

撥水コートの方が汚れが付きにくく、きれいに拭き取りをすることができます。

試験方法

壁紙工業会制定 汚れ防止壁紙性能試験に準ずる。
汚染物を附着させ、24時間後、拭き取ったものを目視で評価する。

※附着後、長時間が経過した汚れ、浸透した汚れは拭き取りできません。

※クレヨンやマジック等の油性汚れは、拭き取りにくくなります。

※強く拭き取りしたり、繰り返し拭き取りしたりすると、撥水性能が低下します。

※商品によって汚れ落ち性能は異なります。

お 部 屋 別

コ ー デ イ
ネ ー ト 集

1

Living Dining Kitchen

WHITE COLOR FLOOR

リビング・ダイニング・キッチン 床色：ホワイト

大きな面積を占める壁と天井にホワイトを採用することで、清潔感のある心地よさを演出。また、自然素材のぬくもりを感じさせる北欧風の家具やファブリックを合わせることで、安らぎの空間に仕上がります。

天井・壁／SP9504



壁面にグレイッシュな木目調デザインを取り入れることで、落ち着きと上品さをプラス。パステル調の家具を合わせると、よりエレガントでやわらかな印象を与えます。

天井・壁 / SP9545
アクセント / SP9588

壁の一面にアクセントカラーを加えると、部屋にメリハリと彩りが生まれます。リラックス効果をもたらすブルーグリーンは、落ち着いたおしゃれ感を演出できます。

壁(左) / SP9556
壁(右) / SP9579



2

Living Dining Kitchen

NATURAL COLOR FLOOR

リビング・ダイニング・キッチン 床色：ナチュラル



きめの細かい織物調の壁紙なら、ナチュラルカラーの床やコットンのラグ、ドライフラワーとの相性が抜群。ぬくもりを感じさせる自然素材をバランスよくミックスすることで、部屋全体に統一感が生まれます。

天井・壁 / SP9507





アクセントに木目調の壁紙を取り入れることで、洗練された印象の空間に。ナチュラル素材の温かさと落ち着きが加わり、深みのある新たなシーンが楽しめます。

天井・壁 / SP9511
アクセント / SP9589

ナチュラルインテリアに石目調の壁紙をミックスすると空間に変化が生まれます。自然なくすみを表現したグレージュカラーは自然素材と調和しやすく、部屋全体になじみます。

壁 / SP9547



3

Living Dining Kitchen

MIDIUM COLOR FLOOR

リビング・ダイニング・キッチン 床色:ミディアム

ミディアムカラーの床には、重厚な印象に合わせてダークページュの壁紙を。ワイヤーやスチールのインテリアと組み合わせて、ヴィンテージ感あふれるメンズライクな仕上がりに。

天井・壁 / SP9505
アクセント / SP9561



味わいのある色とテクスチャーを表現したアクセント壁紙は、素材感のあるファブリックやダークカラーの家具と組み合わせると、リラックスした空気感が生まれます。

天井・壁(左) / SP9523
壁(右) / SP9513



赤味のあるミディアムカラーの床に合わせやすいベーシックな壁紙。落ち着いた色と質感が、大人の空間の引き立て役として存在感を放ちます。

壁 / SP9537

4

Living Dining Kitchen

DARK COLOR FLOOR

リビング・ダイニング・キッチン 床色：ダーク

ライトグレーを基調にした塗り壁風の壁紙にブラックのアクセント壁紙を組み合わせ、高級感を演出。さらに、椅子のビビッドカラーがアクセントとなり、空間全体を引き締める効果が生まれます。

天井・壁 / SP9502
アクセント / SP9592



デニム調の壁紙をアクセントカラーに取り入れることで、アーバンな雰囲気。ベースカラーのライトグレーとの相性がよく、モダンで洗練された空間に仕上がります。

天井・壁／SP9530
アクセント／SP9581



質感のあるコンクリート調の壁紙に、ぬくもりを感じる重厚な木の家具や床材を組み合わせることで、空間全体がクールな仕上がりに。無機質になりすぎず、味わい深い印象にまとまります。

壁／SP9591

5

Bedroom

寝室

ベースとなるシックなトーンの壁紙に、ブラウンのアクセントカラーを取り入れ、落ち着いたあるくつろぎの空間に。さらに天井に木目柄をプラスし、3種類の壁紙を組み合わせることで、空間の個性がより際立ちます。

天井 / SP9590
壁(左) / SP9586
壁(右) / SP9512



縦のストライプは天井を高く見せるのに効果的です。また、主張しすぎないグレーカラーを選ぶことで、お部屋全体がシックにまとまります。

壁／SP9580

柱／SP9585



上質なネイビーのアクセント壁紙を取り入れることで、おしゃれ感がアップ。床のダークブラウンとの相性もよく、スタイリッシュで落ち着いた印象を高めます。

天井・壁／SP9539

アクセント／SP9544

6

Kid's Room

子ども部屋

子ども部屋に、あえて大人っぽい無地のグレーカラーをチョイスすることで、コーディネートを楽しめる空間に。壁紙を背景に好みの色の家具や小物をアクセントとして配置すれば、個性的な空間に仕上がります。

天井・壁／SP9549
アクセント／SP9546



すっきりとした印象がありながら温もりも感じられる北欧モダンのデザインは、ダークやグレイッシュな家具・小物とマッチします。

天井・壁／SP9501
アクセント／SP9578



イエローをアクセントカラーとして取り入れることで、窓から差し込む光が部屋全体を明るく温かな印象にしてくれます。

天井・壁／SP9506
アクセント／SP9584

7

Sanitary Space

洗面室・トイレ



毎日使うサニタリースペースには自分らしさが演出できる壁紙を。四つ葉が隠された遊び心のあるクローバー柄が、朝の気持ちを高めてくれます。

天井／SP9556
壁(左)／SP9583
壁(右)／SP9582



さりげなくおしゃれをプラスしてくれる白レンガ柄。落ち着いたホワイトカラーが明るく清潔感のある空間に仕上げます。

壁／SP9587



全体を落ち着きのあるグレイッシュカラーでまとめることで、クールでおしゃれな空間にランクアップ。モダンなテクスチャーがうまく調和し、魅せる空間に仕上がります。

壁(左) / SP9562
壁(右) / SP9575



透明感のあるガラススタイルをモチーフにした壁紙で清潔な印象に。コンパクトな空間もすっきりと見え、ホワイトカラーが視覚的にも広い印象を与えます。

壁 / SP9569



奥行き感のあるシャープなストライプ柄が都会的で上品な雰囲気を演出。ストライプ柄には天井を高く見せる効果もあり、小さなスペースの圧迫感も解消してくれます。

壁／SP9574



トーンを抑えたシックなタイル柄の壁紙がつくる大人の空間。表面のランダムな凹凸が映し出す美しい陰影が、味わい深い表情と高級感をもたらします。

壁／SP9570

8

Japanese Room

和室

独特の素材感を表現した紙布調に、網代柄を組み合わせて温かみのある印象に。落ち着いた感のある佇まいが和の空間に上質さをプラスします。

天井/SP9567
壁/SP9564



柔らかな風合いの和紙調の壁紙が、落ち着いた安らぎを演出。天井をブラウンにすることで空間が引き締まり、趣のある和モダンスタイルに仕上がります。

天井/SP9586
壁/SP9565
アクセント/SP9567



長期継続品

2023年まで 10点掲載

リピート採用でも安心してお使いいただける
長期継続品を10点掲載しています。



SP9501



SP9504



SP9507



SP9519



SP9521



SP9522



SP9523



SP9524



SP9540



SP9553

■ 壁紙サンプルの裏面に記載しているマークについて



天井にも壁にも共通
でお使いいただける
壁紙です。



Photo
P.3

巻頭ページに施工
イメージ写真の掲載
がある商品です。




天壁まるごと SP9501 ~ SP9506



天壁まるごとおすすめ

NEW



SP9501

長期継続品
(2023年まで)

防かび	表面強度アップ
ストレッチ	軽量

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート↑31.4cm↔92cm(エンボスリピート)

無地貼可


check! 穏やかな塗り感が特徴。
リビングなどの広い空間におすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9501	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト

天壁まるごとおすすめ

NEW



SP9504

長期継続品
(2023年まで)

防かび	表面強度アップ
ストレッチ	軽量

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地


check! ラフなマットなサーフェスの塗り調。
ホワイトカラーの床材との組み合わせがおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9504	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト

天壁まるごとおすすめ

NEW



SP9502

防かび	表面強度アップ
ストレッチ	軽量

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート↑31.4cm↔92cm(エンボスリピート)

無地貼可


check! グレイッシュなカラーがモダンな塗り調の壁紙。
SP9501の別色商品です。

おすすめコーディネート

天井	SP9502	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-69	床色	ダーク

天壁まるごとおすすめ

NEW



SP9505

防かび	ストレッチ
軽量	

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート↑32cm↔46.2cm(エンボスリピート)

無地貼可

check! 石材の表情をリアルに表現したデザインです。
スタイリッシュな空間を演出します。

おすすめコーディネート

天井	SP9505	クッションフロア	HM-4025
巾木	W-18	床色	ミディアム

天壁まるごとおすすめ

NEW



SP9503

防かび	ストレッチ
軽量	

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! ナチュラルテイストにおすすめの
砂目調のデザインです。

おすすめコーディネート

天井	SP9503	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-99	床色	ナチュラル

天壁まるごとおすすめ

NEW



SP9506

防かび	ストレッチ
軽量	

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! タテ・ヨコ・ナナメにテクスチャーが重なる、
仕上がりきれいな織物調です。

おすすめコーディネート

天井	SP9506	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-99	床色	ナチュラル

天壁まるごと SP9507 ~ SP9510



天壁まるごとおすすめ

NEW



SP9507

長期継続品
(2023年まで)

防かび
軽量

ストレッチ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地


check! キメが細かく素材感のある織物調。
ナチュラルモダンなインテリアにおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9507	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-99	床色	ナチュラル

天壁まるごとおすすめ

NEW



SP9510

防かび
軽量

ストレッチ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 厚みがあり安心の施工性。
立体感のある織りのテクスチャーが特徴です。

おすすめコーディネート

天井	SP9510	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-69	床色	ダーク

天壁まるごとおすすめ

NEW



SP9508

防かび
軽量

ストレッチ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 施工性と機能性を兼ね備えた
ランダムな織りが特徴の壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP9508	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト

天壁まるごとおすすめ

NEW



SP9509

防かび
ストレッチ

表面強度アップ
軽量

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 抽象的なテクスチャーとウォームカラーが特徴の
仕上がりがいい壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP9509	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-98	床色	ナチュラル

織物 SP9511 ~ SP9516



天井まるごとおすすめ

NEW



SP9511

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! | グレイッシュで素材感がある織物調。
ナチュラルモダンな3色シリーズです。

おすすめコーディネート

天井	SP9511/9522	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-99	床色	ナチュラル

天井まるごとおすすめ

NEW



SP9514

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! | 立体感のあるテクスチャーで
貼り替えにも安心の織物調です。

おすすめコーディネート

天井	SP9514/9520	クッションフロア	HM-4025
巾木	W-99	床色	ミディアム

天井まるごとおすすめ

NEW



SP9512

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! | グレイッシュで素材感がある織物調。
ナチュラルモダンな3色シリーズです。

おすすめコーディネート

天井	SP9512/9517	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-18	床色	ダーク

天井まるごとおすすめ



SP9515

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! | 天井にも壁にも使いやすい
抽象的なテクスチャーが特徴です。

おすすめコーディネート

天井	SP9515/9521	クッションフロア	HM-4025
巾木	W-99	床色	ミディアム

天井まるごとおすすめ

NEW



SP9513

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm


無地

check! | グレイッシュで素材感がある織物調。
ナチュラルモダンな3色シリーズです。

おすすめコーディネート

天井	SP9511/9523	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-18	床色	ダーク

天井まるごとおすすめ



SP9516

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! | 施工性がよく、見た目もすっきり。
貼りがりのきれいな商品です。

おすすめコーディネート

天井	SP9516/9521	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-1	床色	ダーク

織物 SP9517~SP9522



天井まるごとおすすめ



SP9517

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 施工性がよく、天井にも壁にもお使いいただけるデザインです。建具カラーとコーディネートしやすい色合いです。

おすすめコーディネート

天井	SP9517/9523	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-18	床色	ダーク

天井まるごとおすすめ



SP9520

防かび

軽量

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! テクスチャー感のある織り柄は、モダンで高級感があります。

おすすめコーディネート

天井	SP9520/9521	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-97	床色	ナチュラル

天井まるごとおすすめ



SP9518

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 施工性と意匠性のバランスがよく、貼り替えでも安心のクオリティ。

おすすめコーディネート

天井	SP9518/9523	クッションフロア	HM-4025
巾木	W-99	床色	ミディアム

天井まるごとおすすめ



SP9521

長期継続品
(2023年まで)

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! しっかりと厚みがある、シンプルな白い壁紙。長期継続品です。

おすすめコーディネート

天井	SP9521/9522	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト

天井まるごとおすすめ



SP9519

長期継続品
(2023年まで)

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 長い間ご愛顧いただいているロングセラー。安心の「19」クオリティ。

おすすめコーディネート

天井	SP9519/9523	クッションフロア	HM-4025
巾木	W-99	床色	ミディアム

天井まるごとおすすめ



SP9522

長期継続品
(2023年まで)

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 施工性もよく、すっきりとした印象に仕上がります。長期継続品です。

おすすめコーディネート

天井	SP9522/9521	クッションフロア	HM-4025
巾木	W-97	床色	ミディアム

織物 SP9523~SP9528



天井まるごとおすすめ



SP9523

長期継続品
(2023年まで)

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! ナチュラルモダンや北欧など、幅広いシーンに
使いやすい長期継続品です。

おすすめコーディネート

天井	SP9523/9536	クッションフロア	HM-4025
巾木	W-99	床色	ミディアム

天井まるごとおすすめ



SP9526

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 落ち着いたシックなコーディネートにおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9526/9536	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-99	床色	ナチュラル

天井まるごとおすすめ



SP9524

長期継続品
(2023年まで)

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 施工性と意匠性を兼ね備えた、
人気の長期継続品です。

おすすめコーディネート

天井	SP9524/9536	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-69	床色	ダーク

天井まるごとおすすめ



SP9527

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! ナチュラルモダンな空間によくあう、
立体感がある壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP9527/9536	クッションフロア	HM-4025
巾木	W-99	床色	ミディアム

天井まるごとおすすめ



SP9525

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! シャープで光沢感がある織物テクスチャー。
洗練された空間を作ります。

おすすめコーディネート

天井	SP9525/9536	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-97	床色	ナチュラル

天井まるごとおすすめ



SP9528

防かび 表面強度アップ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! ナチュラルなテクスチャーが特徴の
シンプルな織物調です。

おすすめコーディネート


天井	SP9528/9521	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト

織物 SP9529 ~ SP9534



天井まるごとおすすめ

NEW



SP9529

防かび 軽量 ストレッチ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! さりげないパールと整ったテクスチャーが高級感のある織物調です。

おすすめコーディネート

天井	SP9529/9521	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-1	床色	ホワイト

天井まるごとおすすめ

天井まるごとおすすめ

NEW



SP9530

防かび 軽量 ストレッチ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! キメの細かいテクスチャーとグレーカラーがシックモダンな空間を演出します。

おすすめコーディネート

天井	SP9530/9529	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-1	床色	ダーク

天井まるごとおすすめ



SP9531

防かび 表面強度アップ
ストレッチ 軽量

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! カジュアルからシックモダンまで。グレイッシュカラーの機能付き壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP9531/9521	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-69	床色	ダーク

天井まるごとおすすめ



SP9532

防かび 表面強度アップ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! すっきりシンプルな空間におすすめします。

おすすめコーディネート

天井	SP9532/9521	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-97	床色	ナチュラル



SP9533

防かび 表面強度アップ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! シンプルで繊細な表情が特徴。表面強度アップ品です。

おすすめコーディネート

天井	SP9508/9536	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-97	床色	ナチュラル

天井まるごとおすすめ



SP9534

防かび 表面強度アップ
ストレッチ 軽量

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 落ち着きのあるナチュラルな色合いの織物調。機能性も充実したオールマイティーな壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP9534/9536	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-99	床色	ナチュラル

織物 SP9535～SP9539



天井まるごとおすすめ



SP9535

防かび 表面強度アップ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! どの部屋にも使いやすいナチュラルテイストの表面強度アップ品です。

おすすめコーディネート

天井	SP9535/9536	クッションフロア	HM-4033
市木	W-99	床色	ナチュラル

天井まるごとおすすめ

NEW



SP9538

防かび 表面強度アップ

撥水コート 抗菌

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 和でも洋でもお使いいただけるランダムなテクスチャーの織物調。

おすすめコーディネート

天井	SP9538/9521	クッションフロア	HM-4049
市木	W-97	床色	ホワイト

天井まるごとおすすめ



SP9536

防かび 表面強度アップ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! ポリウムがある表面強度アップクオリティです。

おすすめコーディネート

天井	SP9536/9521	クッションフロア	HM-4033
市木	W-99	床色	ナチュラル

天井まるごとおすすめ

NEW



SP9539

防かび 表面強度アップ

撥水コート 抗菌

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! ナチュラルな雰囲気によくあうSP9538の別色です。和モダンの空間にもおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9539/9536	クッションフロア	HM-4033
市木	W-99	床色	ナチュラル

天井まるごとおすすめ

NEW



SP9537

防かび 表面強度アップ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! ナチュラルインテリアにぴったりの優しい素材感の織物調。ポリウムのある表面強度アップクオリティです。

おすすめコーディネート


天井	SP9537/9523	クッションフロア	HM-4025
市木	W-99	床色	ミディアム

織物 SP9540～SP9544



天井まるごとおすすめ

NEW



SP9540

長期継続品 (2023年まで)	防かび	表面強度アップ
	撥水コート	抗菌

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! マットで繊細なテクスチャーの織物調。
機能性にも優れた5色展開。

おすすめコーディネート

天井	SP9540/9536	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト

天井まるごとおすすめ

NEW



SP9541

防かび	表面強度アップ
撥水コート	抗菌

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! グレイッシュでモダンな雰囲気合う
繊細なテクスチャーが特徴の織物調です。

おすすめコーディネート

天井	SP9541/9536	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-69	床色	ホワイト

NEW



SP9542

防かび	表面強度アップ
撥水コート	抗菌

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm


無地

check! 落ち着いた雰囲気にした寝室や和室におすすめです。
アクセントとしてもお使いいただけます。

おすすめコーディネート

天井	SP9531/9522	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-18	床色	ダーク

NEW



SP9543

防かび	表面強度アップ
撥水コート	抗菌

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm


無地

check! スモーキーでシックモダンなアクセント壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP9511/9521	壁	SP9511/9540
クッションフロア	HM-4042	床色	ダーク
巾木	W-18	※濃色の商品は、ひっかきズや糊の拭き残しにご注意ください。	

NEW



SP9544

防かび	表面強度アップ
撥水コート	抗菌

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 素材感のあるネイビーの織物調が洗練された空間を
演出します。洋室や和室のアクセントにおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9521/9539	壁	SP9541/9539
クッションフロア	HM-4042	床色	ダーク
巾木	W-18	※濃色の商品は、ひっかきズや糊の拭き残しにご注意ください。	

石 SP9545~SP9550



天壁まるごとおすすめ

NEW



SP9545

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! マットな質感の石目調。
シンプルモダンな空間におすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9545/9553	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト

天壁まるごとおすすめ

NEW



SP9546

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! モダンなグレーカラーとマットなテクスチャーが
特徴の石目調。SP9545の別色です。

おすすめコーディネート

天井	SP9546/9545	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-1	床色	ダーク

天壁まるごとおすすめ

NEW



SP9547

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! マットでヴィンテージな素材感がある
ライトベージュの塗り調です。

おすすめコーディネート

天井	SP9547/9504	クッションフロア	HM-4025
巾木	W-99	床色	ミディアム

天壁まるごとおすすめ

NEW



SP9548

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! マットでヴィンテージな素材感があるライトグレーの
塗り調。SP9547の別色商品です。

おすすめコーディネート

天井	SP9548/9504	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-1	床色	ダーク

天壁まるごとおすすめ



SP9549

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート ↓32cm ↔46.4cm (エンボスリピート)

無地貼可

check! シャビーテイストにあわせやすい、ライトグレーの塗り調。
柄に方向性がなく、天壁共通でお使いいただけます。

おすすめコーディネート

天井	SP9549/9504	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト

天壁まるごとおすすめ



SP9550

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! ウォーム系の色合いの塗り調。
ナチュラルなコーディネートによくあいます。

おすすめコーディネート

天井	SP9550/9551	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-99	床色	ナチュラル

石 SP9551 ~ SP9556



天井まるごとおすすめ



SP9551

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm


無地

check! 施工性のよいベーシックな吹き付け塗装調です。

おすすめコーディネート

天井	SP9551/9504	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-97	床色	ナチュラル

天井まるごとおすすめ



SP9552

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.5cm リビート ↓47.2cm ↔92.5cm(エンボスリビート)

無地貼可

check! コテで塗ったようなエッジの効いたシャープな表情が特徴です。

おすすめコーディネート

天井	SP9552/9551	クッションフロア	HM-4025
巾木	W-97	床色	ミディアム

天井まるごとおすすめ



SP9553

長期継続品
(2023年まで)

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート ↓30.8cm ↔46.2cm(エンボスリビート)

無地貼可

check! ほどよく動きのあるシンプルな石目調。長期継続品です。

おすすめコーディネート

天井	SP9553/9551	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-97	床色	ナチュラル



SP9554

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.5cm リビート ↓32.2cm ↔46.4cm(エンボスリビート)


check! ジェラートのような塗り調で、深みのある白さが際立つ商品です。

おすすめコーディネート

天井	SP9501/9551	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-97	床色	ナチュラル

天井まるごとおすすめ

NEW



SP9555

防かび 撥水コート
抗菌

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.5cm リビート ↓30.1cm ↔46.3cm(エンボスリビート)


無地貼可

check! フラットで繊細な質感の塗り調。撥水コート機能付きです。

おすすめコーディネート

天井	SP9555/9504	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト

天井まるごとおすすめ



SP9556

防かび 表面強度アップ
ストレッチ 軽量

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! シンプルな塗装調。軽量なので天井施工や搬入時の負担を軽減します。

おすすめコーディネート

天井	SP9556/9551	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト

石 SP9557~SP9562



天壁まるごとおすすめ



SP9557

防かび 表面強度アップ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート↓31cm↔46.2cm(エンボスリビート)


無地貼可

check! ほどよい塗り感のオールマイティな壁紙。
表面強度アップクオリティです。

おすすめコーディネート

天井	SP9557/9551	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト

天壁まるごとおすすめ



SP9560

防かび 表面強度アップ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート↓31.5cm↔46.1cm(エンボスリビート)

無地貼可

check! 経年変化を感じさせるマットなテクスチャーが特徴の塗り調
です。ほどよいライトベージュの表面強度アップクオリティ。

おすすめコーディネート

天井	SP9560/9555	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-69	床色	ダーク

NEW



SP9558

防かび 表面強度アップ
撥水コート 抗菌

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾93cm リビート↓32cm↔46.5cm(エンボスリビート)

無地貼可

check! 居室にも水まわりにもお使いいただける抽象的な
テクスチャー。施工性と意匠性を兼ね備えた商品です。

おすすめコーディネート

天井	SP9551/9557	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト

天壁まるごとおすすめ



SP9561

防かび 表面強度アップ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート↓31.5cm↔46.1cm(エンボスリビート)


無地貼可

check! 深みのあるカラーは上質でシックな空間を演出します。
SP9560の別色商品です。

おすすめコーディネート

天井	SP9561/9560	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-18	床色	ダーク

天壁まるごとおすすめ



SP9559

防かび ストレッチ
軽量

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 珪藻土のようなテクスチャー&カラーの塗り調。
和、北欧、カフェスタイルなど様々なテイストにおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9559/9551	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-98	床色	ナチュラル

天壁まるごとおすすめ



SP9562

防かび 表面強度アップ
軽量

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート↓31.4cm↔92cm(エンボスリビート)

無地貼可

check! シックなインテリアにおすすめのグレーカラー。

おすすめコーディネート

天井	SP9562/9502	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-69	床色	ダーク

和・パターン・カラー SP9563~SP9568



天井まるごとおすすめ



SP9563

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート↓21.1cm↔23.1cm(エンボスリビート) 無地貼可

check! ナチュラルな素材のテクスチャーをエンボスの立体感で表現しました。

おすすめコーディネート

天井	SP9563/9567	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-98	床色	ナチュラル

天井まるごとおすすめ

NEW



SP9564

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 無地

check! 和室だけでなく洋室にもおすすめの紙布調壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP9564/9567	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-99	床色	ナチュラル



SP9565

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート↓32cm↔46.2cm 無地貼可

check! リアルな質感が特徴。すっきりとした色合いの和紙調壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP9567/9586	クッションフロア	HM-4042
巾木	W-18	床色	ダーク



SP9566

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート↓20.9cm↔46cm(エンボスリビート) 無地貼可

check! 横流れの塗りの質感が特徴。和モダンな空間にもよくあいます。

おすすめコーディネート

天井	SP99567/9568	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-99	床色	ナチュラル



NEW

SP9567

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート↓32cm↔23cm

check! 和室の天井やアジアンテイストのアクセントにも使いやすい網代柄の壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP9567	壁	SP9503/9566
----	--------	---	-------------




SP9568

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リビート↓93cm↔92cm(目地巾7mm 目地間隔45.3cm)

check! 和室の天井の定番として親しまれている杉板目柄です。

【杉板目】



※約46cm間隔で目地のあるデザインです。



NEW

SP9569

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート↓21cm↔46.2cm(エンボスリピート)

check! ナチュラルインテリアに相性のよい、ガラススタイルモチーフの壁紙。清潔感のあるホワイトは水まわりにもおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9504/9551	クッションフロア	HM-4049/4104
巾木	W-97	床色	ホワイト/グレー



NEW

SP9570

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート↓31.5cm↔23cm(エンボスリピート)

check! ライトグレーのモダンなタイル柄は、リビングや水まわりのアクセントにおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9502/9553	クッションフロア	HM-4042/4104
巾木	W-69	床色	ダーク/グレー



SP9571

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート↓29.6cm↔46cm(エンボスリピート)

無地貼可

check! 無地ライクに使える細かいタイル柄です。

おすすめコーディネート

天井	SP9551/9556	クッションフロア	HM-4033/4104
巾木	W-97	床色	ナチュラル/グレー



SP9572

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.5cm リピート↓30.4cm↔30.9cm(エンボスリピート)

無地貼可

check! 立体感が特徴のブロック柄。広い面積にも使いやすいデザインです。

おすすめコーディネート

天井	SP9551/9556	クッションフロア	HM-4025/4104
巾木	W-97	床色	ミディアム/グレー



SP9573

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.5cm リピート↓32cm↔46.4cm(エンボスリピート)

無地貼可

check! 四角形が重なり合う、奥行き感があるデザイン。天井にも壁のアクセントにもおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9551/9556	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト



NEW

SP9574

防かび

撥水コート

抗菌

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地貼可

check! ランダムなストライプ柄の壁紙。モダンなデスクチャーが特徴です。

おすすめコーディネート

天井	SP9555/9556	クッションフロア	HM-4104
巾木	W-69	床色	グレー



SP9575

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート↓20.9cm↔30.8cm(エンボスリピート) 無地貼可

check! | さりげなくモダンな雰囲気演出するパターン。
水まわりにおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9551/9556	クッションフロア	HM-4104
巾木	W-97	床色	グレー



SP9576

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾巾92.5cm リピート↓32cm↔46.3cm(エンボスリピート) 無地貼可

check! | 縦流れのやわらかなラインと
清涼感のあるカラーがポイントです。

おすすめコーディネート

天井	SP9551/9556	クッションフロア	HM-4093
巾木	W-97	床色	ホワイト



SP9577

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 無地

check! | 使いやすい縦流れの織物調。
ナチュラル、シック、和テイストによくあいます。

おすすめコーディネート

天井	SP9536/9551	クッションフロア	HM-4033
巾木	W-99	床色	ナチュラル



NEW

SP9578


防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート↓23.1cm↔30.8cm

check! | 北欧テイストのライン柄。
クローゼットやニッチのアクセントにもおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9501/9545	クッションフロア	HM-4042/4163
巾木	W-97	床色	ダーク/ブラウン



NEW

SP9579

防かび 表面強度アップ

撥水コート 抗菌

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 無地

check! | お部屋をぐっとオシャレに見せてくれるブルーグリーン。
撥水コート機能付きなので水まわりにもおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9555/9556	クッションフロア	HM-4042/4093
巾木	W-97	床色	ダーク/ホワイト



NEW

SP9580


防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート↔23.1cm

check! | 施工イメージ写真のようにコーディネートも楽しめる
使いやすいストライプ柄。

おすすめコーディネート

天井	SP9521/9522	クッションフロア	HM-4042/4163
巾木	W-1	床色	ダーク/ブラウン



SP9581

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 個性的なアクセントカラーにネイビーの壁紙をおすすめします。

おすすめコーディネート

天井	SP9530/9529	壁	SP9580/9529
クッションフロア	HM-4042	床色	ダーク
市木	W-1		

※濃色の商品は、ひっかけキズや糊の拭き残しにご注意ください。



NEW

SP9582


防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート ↓15.4cm↔15.4cm

check! 爽やかな印象のクローバー柄の壁紙。幸せを運ぶ四つ葉のクローバーが見つかるかもしれません。

おすすめコーディネート

天井	SP9501/9551	クッションフロア	HM-4033/4108
市木	W-99	床色	ナチュラル/ベージュ



NEW

SP9583

防かび

軽量


準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! アクセントクロスとしてだけでなくコーディネートも楽しめるグリーン系の壁紙。

おすすめコーディネート

天井	SP9506/9521	壁	SP9582/9521
クッションフロア	HM-4033/4108	床色	ナチュラル/ベージュ
市木	W-99		



NEW

SP9584

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 空間に彩りを添えるアクセントにイエローの壁紙。

おすすめコーディネート

天井	SP9506/9536	壁	SP9506/9582
クッションフロア	HM-4033/4108	床色	ナチュラル/ベージュ
市木	W-99		

※濃色の商品は、ひっかけキズや糊の拭き残しにご注意ください。



SP9585

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! 落ち着いたテクスチャー&カラーは寝室や書斎におすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9522/9531	クッションフロア	HM-4042
市木	W-69	床色	ダーク



SP9586

防かび

軽量

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! アクセントカラーの定番ブラウン。天井やアクセントにぜひ使っていただくと落ち着いた雰囲気になります。

おすすめコーディネート

天井	SP9512/9537	壁	SP9512/9537
クッションフロア	HM-4042	床色	ダーク
市木	W-18		



SP9587

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.5cm リピート↓23.5cm↔92.5cm(エンボスリピート)

check! | 水まわりや居室のアクセントにおすすめ。
幅広く人気のある白レンガ柄の壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP9551/9553	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト



NEW

SP9588

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.5cm リピート↓64cm↔92.5cm(エンボスリピート)

check! | ドライな木質感とグレーカラーが
モダンなインテリアを引き立てます。

おすすめコーディネート

天井	SP9510/9545	クッションフロア	HM-4049
巾木	W-97	床色	ホワイト



NEW

SP9589

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート↓30.6cm↔46.1cm

無地貼可

check! | ナチュラルインテリア向けの木目調壁紙。
壁のアクセントや天井にもおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9511/9515	壁	SP9511/9515
クッションフロア	HM-4033	床色	ナチュラル
巾木	W-99		



NEW

SP9590

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート↓30.6cm↔46.1cm

無地貼可

check! | ミディアムカラーの木目調。
施工イメージ写真のように天井にもおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP9511/9512	壁	SP9511/9512
クッションフロア	HM-4042	床色	ダーク
巾木	W-18		



NEW

SP9591

防かび 表面強度アップ

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm リピート↓32cm↔46.1cm

check! | 時を経たコンクリートの質感を表現した、クールで
都会的なデザイン。表面強度アップクオリティです。

おすすめコーディネート

天井	SP9546/9553	壁	SP9546/9560
クッションフロア	HM-4042	床色	ダーク
巾木	W-18		



NEW

SP9592

防かび

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm

無地

check! | シックなコーディネートにおすすめ。
空間を引き締めるブラックのアクセントカラーです。

おすすめコーディネート


天井	SP9502/9546	壁	SP9502/9546
クッションフロア	HM-4042	床色	ダーク
巾木	W-15		

※濃色の商品は、ひっかきキズや粉の拭き残しにご注意ください。

■ サンプル裏面について

リピート採用でも安心して
お使いいただける長期継続品です。

巻頭に施工イメージ写真の
掲載がある商品です。



天井にも壁にも“まるごと”
お使いいただける商品です。

商品の特徴やおすすめの使い方を
記載しています。

この壁紙の機能を表示しています。

床材・巾木も合わせた
おすすめのコーディネートです。

クッションフロア

標準価格(税別) 2,850円/㎡ (5,190円/m)
1.8mm厚 有効巾182cm ※HM-4093のみ有効巾180cmです。



カラー巾木

20枚入/1ケース 長さ:915mm
※ケース単位での販売となります。

高さ		W-1	W-15	W-18	W-69	W-97	W-98	W-99	価格(税別) 20枚入/1ケース
40mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	3,600円
60mm	Rアリ Rナシ	●	●	●	●	●	●	●	5,000円
75mm	Rアリ Rナシ	●	●	●	●	●	●	—	5,400円
100mm	Rアリ Rナシ	●	●	●	●	●	●	—	6,000円

※サンプル裏面の「おすすめコーディネート」に推奨品番を記載しています。 ※住宅用フロア見本帳「Hフロア2018-2020」より抜粋し、掲載しています。 ※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

サンゲツの壁紙は、さまざまな安全規格の基準に適合しており、安心してお使いいただけます。

SV規格

Standard Value (壁紙製品標準規格)

快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会により制定された自主規格です。

JIS規格 (壁紙: JIS A 6921)

Japanese Industrial Standards (日本工業規格)

日本の工業製品の品質安定を目的とした工業標準化法に基づき制定された国家規格です。

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド発散速度に応じて4つの種別に分けられますが、「JIS認証」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として、使用面積の制限を受けることなく、お使いいただけます。

項目No.	試験項目	SV規格値	JIS規格値
1	退色性(号)	4以上	同左
2	摩擦色落ち度(級)	乾燥摩擦(タテ・ヨコ)	4以上
		湿潤摩擦(タテ・ヨコ)	4以上
3	隠蔽性(級)	3以上	同左
4	施工性	浮き及び割れがあってはならない	同左
5	湿潤強度 N/1.5cm (タテ・ヨコ)	5.0以上	同左
6	ホルムアルデヒド放散量(mg/L)	0.2以下	同左
7	重金属	砒素(mg/kg)	3以下
		鉛(mg/kg)	20以下
		カドミウム(mg/kg)	3以下
		クロム(mg/kg)	20以下
		水銀(mg/kg)	2以下
8	塩化ビニルモノマー(mg/kg)	0.1以下	—
9	残留VOC	TVOC(μg/g)	100以下
		TEX芳香族(μg/g)	10以下
項目No.	使用原材料項目	SV規格	JIS規格
10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	—
11	可塑剤	沸点が300℃以上の揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。	—
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	—
13	溶剤	TEX(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)は使用しない。	—

※SV規格・JIS規格の内容は変更になる場合があります。最新情報につきましては壁紙工業会及び日本壁装協会ホームページをご参照ください。

施工上の注意

- 3中ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに商品に欠陥が見られる場合は直ちに施工を中断し、弊社までご連絡をお願いいたします。3中以降の施工費賠償につきましては、原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。
- ビニル壁紙の施工は基本的に重ね切りに適しており、現場環境に合わせた施工をお願いいたします。
- 柄合わせが必要な商品には「リポート」を表示していますが、値には誤差が生じます。施工の際はジョイントマークを目安にして、柄を目視で合わせて施工してください。

取扱い上の注意

工事終了後、以下の点について、入居者の方へご説明してください。

① 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後1週間程度は十分に換気を行ってください。

② 直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間あたる場所では、変退色するおそれがあります。カーテンやブラインドなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が、直接壁紙に当たらないようにしてください。

③ 汚れが付着したら

日常の汚れは、直ちにたたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

④ 剥れが生じた場合

施工後、経時変化によって、部分的な剥れが生じる場合があります。文具糊等の水性接着剤を壁紙裏面に塗布し、十分に圧着させて補修してください。

⑤ 粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープ等)を壁紙に貼らないでください。変色や汚れの原因となる他、剥がす際に壁紙を破損するおそれがあります。

⑥ 湿気を選べる

結露や湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

⑦ タバコの煙等について

タバコの煙やキッチンからの油煙は、壁紙を短期間で変色させます。十分に室内の換気を行ってください。

⑧ 家具を壁面に密着させない

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間には空間の余裕を取ってください。変色だけでなく結露やかびの予防にもなります。

⑨ その他

壁紙は日常メンテナンスを行いながら、状況に応じて5~10年を目安に貼り替えをおすすめします。

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2019年6月)のもので、経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは、測定値であり保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃業に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃業を委託していただきますようお願い申し上げます。



品番対照表

品番	旧品番	防火種別	防火認定番号		機能性(全点防かび)					
			不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	金属 板	表面 強度 アップ	ストレッチ	軽量	撥水 コート	抗菌	
SP9501		2-3	QM-0803	—	●	●	●			
SP9502		2-3	QM-0803	—	●	●	●			
SP9503		2-3	QM-0803	—		●	●			
SP9504		2-3	QM-0803	—	●	●	●			
SP9505		2-3	QM-0803	—		●	●			
SP9506		2-3	QM-0803	—		●				
SP9507		2-3	QM-0803	—		●	●			
SP9508		2-3	QM-0803	—		●	●			
SP9509		2-3	QM-0803	—	●	●	●			
SP9510		2-3	QM-0803	—		●	●			
SP9511		2-3	QM-0803	—			●			
SP9512		2-3	QM-0803	—						
SP9513		2-3	QM-0803	—						
SP9514		2-3	QM-0803	—						
SP9515	SP2151	2-3	QM-0803	—						
SP9516	SP2127	2-3	QM-0803	—						
SP9517	SP2122	2-3	QM-0803	—						
SP9518	SP2118	2-3	QM-0803	—						
SP9519	SP2119	2-3	QM-0803	—						
SP9520	SP2115	2-3	QM-0803	—			●			
SP9521	SP2114	2-3	QM-0803	—						
SP9522	SP2126	2-3	QM-0803	—						
SP9523	SP2123	2-3	QM-0803	—						
SP9524	SP2124	2-3	QM-0833	—						
SP9525	SP2102	2-3	QM-0803	—						
SP9526	SP2104	2-3	QM-0803	—						
SP9527	SP2105	2-3	QM-0803	—						
SP9528	SP2112	2-3	QM-0803	—	●					
SP9529		2-3	QM-0803	—		●	●			
SP9530		2-3	QM-0803	—		●	●			
SP9531	SP2108	2-3	QM-0833	—	●	●	●			

品番	旧品番	防火種別	防火認定番号		機能性(全点防かび)					
			不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	金属 板	表面 強度 アップ	ストレッチ	軽量	撥水 コート	抗菌	
SP9532	SP2111	2-3	QM-0803	—	●					
SP9533	SP2110	2-3	QM-0803	—	●					
SP9534	SP2103	2-3	QM-0833	—	●	●	●			
SP9535	SP2106	2-3	QM-0803	—	●					
SP9536	SP2125	2-3	QM-0803	—	●					
SP9537		2-3	QM-0803	—	●					
SP9538		2-3	QM-0803	—	●		●	●		
SP9539		2-3	QM-0803	—	●		●	●		
SP9540		2-3	QM-0833	—	●		●	●		
SP9541		2-3	QM-0833	—	●		●	●		
SP9542		2-3	QM-0833	—	●		●	●		
SP9543		2-3	QM-0833	—	●		●	●		
SP9544		2-3	QM-0833	—	●		●	●		
SP9545		2-3	QM-0803	—						
SP9546		2-3	QM-0803	—						
SP9547		2-3	QM-0803	—						
SP9548		2-3	QM-0803	—						
SP9549	SP2135	2-3	QM-0803	—						
SP9550	SP2140	2-3	QM-0803	—						
SP9551	SP2143	2-3	QM-0803	—						
SP9552	SP2133	2-3	QM-0803	—						
SP9553	SP2137	2-3	QM-0803	—						
SP9554	SP2136	2-3	QM-0803	—						
SP9555		2-3	QM-0803	—			●	●		
SP9556	SP2142	2-3	QM-0803	—	●	●	●			
SP9557	SP2138	2-3	QM-0803	—	●					
SP9558		2-3	QM-0803	—	●		●	●		
SP9559		2-3	QM-0803	—		●	●			
SP9560		2-3	QM-0803	—	●					
SP9561		2-3	QM-0803	—	●					
SP9562		2-3	QM-0803	—	●		●			

品番	旧品番	防火種別	防火認定番号		機能性(全点防かび)					
			不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	金属 板	表面 強度 アップ	ストレッチ	軽量	撥水 コート	抗菌	
SP9563	SP2117	2-3	QM-0803	—						
SP9564		2-3	QM-0803	—						
SP9565	SP2160	2-3	QM-0803	—						
SP9566	SP2162	2-3	QM-0803	—						
SP9567		2-3	QM-0803	—						
SP9568	SP2165	2-3	QM-0803	—						
SP9569		2-3	QM-0803	—						
SP9570		2-3	QM-0803	—						
SP9571	SP2148	2-3	QM-0833	—						
SP9572	SP2149	2-3	QM-0803	—						
SP9573	SP2150	2-3	QM-0803	—						
SP9574		2-3	QM-0803	—				●	●	
SP9575	SP2155	2-3	QM-0803	—						
SP9576	SP2154	2-3	QM-0803	—						
SP9577	SP2129	2-3	QM-0803	—						
SP9578		2-3	QM-0803	—						
SP9579		2-3	QM-0803	—	●			●	●	
SP9580		2-3	QM-0803	—						
SP9581	SP2132	2-3	QM-0803	—						
SP9582		2-3	QM-0803	—						
SP9583		2-3	QM-0803	—			●			
SP9584		2-3	QM-0803	—						
SP9585	SP2130	2-3	QM-0803	—						
SP9586	SP2131	2-3	QM-0803	—			●			
SP9587	SP2145	2-3	QM-0803	—						
SP9588		2-3	QM-0803	—						
SP9589		2-3	QM-0803	—						
SP9590		2-3	QM-0803	—						
SP9591		2-3	QM-0803	—	●					
SP9592		2-3	QM-0803	—						

は2023年まで継続する商品です。

防火種別	防火性能[施工方法 / 直張り]				材料区分
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

上記認定番号は、2019年4月時のものです。

日本壁装協会

検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市中区幡下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

サンゲツ沖縄ショールーム

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

北海道支社

TEL.011-251-3150
FAX.011-251-3151

東北支社

TEL.022-287-3765
FAX.022-287-2995

北関東支社

TEL.048-601-5500
FAX.048-711-2681

東京支社

TEL.03-3474-1181
FAX.03-3450-5038

中部支社

TEL.052-564-3111
FAX.052-564-3191

関西支社

TEL.06-6414-3311
FAX.06-6414-3312

中国四国支社

TEL.082-223-8110
FAX.082-223-8120

九州支社

TEL.092-441-5181
FAX.092-441-5191

株式会社 サンゲツ沖縄

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724



0570で始まる電話番号は、
市内通話料金にてご利用いただけます。

sangetsu webサイトはこちら ▶ www.sangetsu.co.jp

sangetsu

発行日/2019年6月 発行所/株式会社サンゲツ
有効期限/2021年6月

* 見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。